

製品安全データシート

作成 2009. 4. 1

1. 製品名及び会社情報

製品名 : コンパウンド SEC-S
会社名 : 富士技研工業株式会社
住所 : 埼玉県戸田市冰川町3-13-2
担当部門 : 研磨材事業部
電話番号 : 048-434-6401 FAX 番号 048-434-6404
緊急連絡先 : 富士技研工業株式会社 本社 (電話 048-434-6404)

2. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別	: 混合物				
化学名(又は一般名)	: ノニオン型界面活性剤	リン酸塩	硼酸	重硫酸ソーダ	
成分及び含量	:
化学特性(化学式又は構造式)	:
官報公示整理番号	:
CAS No.	:

3. 危険・有害性の要約

分類の名称 : 分類基準に該当しない。
危険性 : 分類基準に該当しない。
特定の危険有害性 : 皮膚等に触れたとき、粘膜の炎症を起こすことがある。
特に目に入ったとき刺激作用がある。

4. 応急処置

眼に入った場合 : 多量の水で数分間洗い流した後、医師の処置を受ける。
皮膚に付着した場合 : 多量の水で数分間洗い流した後、症状がひどい場合、医師の処置を受ける。
誤飲した場合 : 出来るだけ吐き出させ、至急医師の処置を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法 : 消火剤を火元へ放射、散布して消火する。
消防剤 : 粉末消火剤、水。
消防活動装備 : 防火服、耐熱服、防護衣、空気呼吸器、循環式酸素呼吸器、ゴム手袋、ゴム長靴。

6. 漏出時の措置

出来るだけ回収し、残査は多量の水で洗い流す。回収した製品は法定廃棄物業者へ。

7. 取り扱い及び保管上の注意

- | | |
|------|---|
| 取り扱い | : 1. 作業中は飲食、喫煙をしない。
2. 容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴な取扱いをしない。 |
| 保管 | : 1. 冷暗所に保管。 |
-

8. 暴露防止措置及び保護措置

- | | |
|------|---|
| 管理濃度 | : データなし |
| 許容濃度 | : データなし |
| 設備対策 | : 換気設備 |
| 保護具 | : 保護眼鏡、保護マスク、保護手袋。
取り扱った後、手、顔などを十分に洗う。 |
-

9. 物理的及び化学的性質

- | | |
|-----|---------|
| 外観等 | : 薄灰色粉末 |
| PH | : 2.0 |
| 比重 | : データなし |
| 臭気 | : なし |
| 蒸気圧 | : データなし |
-

10. 安全性及び反応性

- | | |
|--------|-----------------|
| 加熱 燃焼 | : 安定である。 |
| 水との接触 | : 安定である |
| 空気との接触 | : 安定である。 |
| 混触等 | : 他の薬品との接触を避ける。 |
-

11. 有害性情報

- | | |
|-------------|-----------------|
| 眼に入った場合 | : 発赤を発生することがある。 |
| 皮膚に触れた場合 | : 発赤を発生することがある。 |
| 吸入した場合 | : データなし |
| 飲み込んだ場合 | : データなし |
| 急性毒性(RTECS) | : データなし |
| 変異原性 | : データなし |
-

12. 環境影響情報

: データ無し

13. 廃棄上の注意

: 法定処理業者に委託するのが望ましい。

14. 輸送上の注意 : 落下防止、シートカバーの使用。

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 該当しない
消防法 : 該当しない
毒物劇物取締法 : 該当しない
化学物質管理促進法 : 該当しない

16. その他の情報

記載内容の問い合わせ

富士技研工業株式会社 研磨材事業部

TEL 048-434-6401 FAX 048-434-6404

※危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意をお願い致します。

※注意事項については、通常の取扱いを対象にしたものです。特殊な取扱いにつきましては、この点のご配慮をお願い致します。

参考文献

化学品安全管理データブック	化学工業日報社
化学大辞典	共立出版株式会社
化学品法令集	化学工業日報社